




PORTE^{ED}INFISSI

DESIGN - ELEGANZA - STILE

CATALOGO



■ INDICE

- ▶ L' AZIENDA pag. 4
- ▶ LAMINATO pag. 6
- ▶ INSERTI pag. 20
- ▶ LAMINATO MASSELLATO pag. 30
- ▶ VETRO pag. 44
- ▶ STAMPE DIGITALI pag. 60
- ▶ LACCATO pag. 68
- ▶ BLINDATO pag. 78
- ▶ RASOMURO pag. 100
- ▶ HOTEL pag. 101

L' Azienda

La **Porte ed Infissi** nasce nel 2012, azienda giovane che in poco tempo riesce a conquistare i propri clienti con **prodotti all'avanguardia**.

La Nostra Mission

La nostra missione è semplice: vogliamo **trasformare le vostre visioni in realtà**.

Che si tratti di una porta a battente tradizionale, di un'elegante porta scorrevole, o di una moderna porta in cristallo, siamo qui per soddisfare ogni vostra esigenza con soluzioni personalizzate e di alta qualità.

Offriamo una vasta gamma di prodotti, dai classici ai più innovativi.




■ LINEA LAMINATO


Specifiche tecniche:

- Anta tamburata da 44 mm con perimetro in legno di abete
- Interno in nido d'ape
- Rivestimento in laminato
- Telai e coprifili in listellare







Noce Opaco 840





Tanganika LD 57



Ciliegio LD 46



Bianco Opaco B 011






Bianco Azimut B 073



Noce Matrix LK 48






Palissandro Bianco LM 96



Palissandro Blu LM 95







Larice Sabbia 1105



TELAI IN LISTELLARE E COPRIFILI IN HDF
 IDROFUGO DISPONIBILI PER LAMINATI LISCI




TELAI E COPRIFILI IN LISTELLARE
 DISPONIBILI PER LAMINATI SPAZZOLATI

■ LINEA INSERTI


Specifiche tecniche:

- Anta tamburata da 44 mm con perimetro in legno di abete
- Interno in nido d'ape
- Rivestimento in laminato
- Telai e coprifili in listellare
- Inserto in alluminio:
 - cromo satinato
 - oro satinato







INS 13





INS 96




INS 97




INS 98




INS 42




INS 43




INS 20




INS 112




INS 85




INS 70



SW 01



SW 02



SW 03



DETTAGLIO INSERTO



DETTAGLIO INSERTO SWAROVSKI

■ LINEA LAMINATO MASSELLATO

Specifiche tecniche:

- Anta struttura con profili porta in legno di abete rivestiti in laminato
- Bugna in truciolare da 1 cm bilaminato.
- Telai e coprifili in listellare





LM 01

Colorazioni disponibili

LG 69	1409
B 011 MX	LK 48
1105	2109
LM 96	



LM 02

Colorazioni disponibili

B 011	B 011 MX
LD 46	1105
N 840	LM 96
LG 69	1409
LK 48	2109



LM 03

Colorazioni disponibili

LG 69	B 011 MX
FB 02	1105
LM 96	1409
LK 48	2109



LM 04

Colorazioni disponibili

B 011	B 011 MX
LD 46	FB 02
N 840	1105
LG 69	LM 96
LK 48	2109
1409	



LM 05

Colorazioni disponibili

LG 69	B 011 MX
2109	1105
LM 96	1409
LK 48	



LM 06

Colorazioni disponibili

B 011	B 011 MX
LD 46	1105
N 840	LM 96
LG 69	1409
LK 48	2109
FB 02	LK 55



LM 07

Colorazioni disponibili

B 011	B 011 MX
LK 48	1105
2109	LM 96
LG 69	1409



LM 08

Colorazioni disponibili

B 011	B 011 MX
LK 48	1105
2109	LM 96
LG 69	1409



LM 09

Colorazioni disponibili

B 011	B 011 MX
LD 46	1105
N 840	LM 96
LG 69	1409
LK 48	2109



LM 10

Colorazioni disponibili

1409	B 011 MX
LK 48	1105
2109	LM 96
LG 69	



LM 11

Colorazioni disponibili

1409	B 011 MX
LK 48	1105
2109	LM 96
LG 69	



LM 12

Colorazioni disponibili

1409	B 011 MX
LK 48	1105
2109	LM 96
LG 69	



LM 13

Colorazioni disponibili

B 011	B 011 MX
LK 48	1105
2109	LM 96
LG 69	1409



LM 14

Colorazioni disponibili

B 011	B 011 MX
LK 48	1105
2109	LM 96
LG 69	1409



LM 15

Colorazioni disponibili

B 011	B 011 MX
LK 48	1105
2109	LM 96
LG 69	1409



LM 16

Colorazioni disponibili

LG 69	B 011 MX
LK 48	LM 96



LM 17

Colorazioni disponibili

LG 69	B 011 MX
LK 48	LM 96



LM 18

Colorazioni disponibili

LG 69	B 011 MX
LK 48	LM 96



LM 19

Colorazioni disponibili

1105	LM 96
LK 48	



LM 20

Colorazioni disponibili

1409	B 011 MX
LK 48	1105
2109	LM 96
LG 69	



LM 21

Colorazioni disponibili

N 840	LD 46
B 011	B 011 MX
LK 48	LM 96
LK 55	1409
LG 69	2109
1105	



LM 22

Colorazioni disponibili

N 840	LD 46
B 011	B 011 MX
LK 48	LM 96
LK 55	1409
LG 69	2109
1105	

■ LINEA VETRO

Specifiche tecniche:

- Anta tamburata da 44 mm con perimetro in legno di abete
- Interno in nido d'ape
- Rivestimento in laminato
- Telai e coprifili in listellare
- Vetro 6/7 antinfortunistico





SV 01



SV 02



SV 03



SV 04



SV 05



SV 06



SV 07




SV 08




SV 09




SV 10




VT 01




VT 02




VT 03




VT 04



VT 05



VT 06



VT 07



VT 08



VT 09



VT 10



VT 11



VT 12



VT 13



VT 14



VT 15



VT 16



VT 17




VT 18



VT 19



VT 20



VT 21



VT 22



VT 23



VT 24



VT 25



VT 26



VT 27



VT 28



VT 29



VT 30



VT 31




VT 32



VT 33




VT 34




VT 35



VT 36




VT 37



VT 38



VT 39



VT 40



VT 41




VT 42



VT 43



VT 44



VT 45



VT 46




VT 47




VT 48



VT 49




VT 50




VT 51



VT 52




VT 53



VT 54



VT 55



VT 56



VT 57



VT 58



VT 59



VT 60



VT 61



VT 62



VT 63



VT 64

VARIE SOLUZIONI DI PORTE IN VETRO TEMPERATO



ANTA SINGOLA/DOPPIA ANTA
ESTERNO MURO CON VELETTA
IN ALLUMINIO O BINARIO A VISTA.
PORTA CON INTELAIATURA
IN ALLUMINIO NERO




PORTA A VETRO
CON STAMPA DIGITALE



ANTA SINGOLA/DOPPIA ANTA
INTERNO MURO

■ LINEA

STAMPE
DIGITALI





UV 01



UV 02



UV 05



UV 06



UV 07



UV 03



UV 04



UV 08



UV 10




UV 09



UV 11



UV 12



UV 13



UV 14



UV 15



UV 16



UV 19



UV 20



UV 21



UV 22



UV 24



UV 23



UV 25



UV 26



UV 27




UV 28



UV 17



UV 18




UV 29



UV 30



UV 33



UV 35



UV 37



UV 31



UV 32



UV 34



UV 36



UV 38

■ LINEA LACCATO

Specifiche tecniche:

- Anta in mdf da 8 mm grezzo con perimetro in legno di abete
- Interno in nido d'ape
- Telai e coprifili in listellare
- Verniciatura poliuretanica o all'acqua
- Colorazioni da scegliere su mazzetta RAL





LC 01



LC 02



LC 03



LC 04



LC 05



LC 06



LC 07



LC 08



LC 09



LC 10



LC 11




LC 12



LC 13




LC 14



PANTOGRAFATURA MODERNA

SQUADRATA




PANTOGRAFATURA CLASSICA

SCORNICIATA



INCISIONE



INCISIONE 3D

■ LINEA BLINDATO



PORTA BLINDATA MONO LAMIERA



Anta Singola

Doppia Anta

Antieffrazione

Classe 3

Termica

2.34 W/m²K

Acustica

36 dB

Aria

3

Acqua

3A

Vento

C3

Dimensione Standard

Luce Nominale L x H mm

L **800 / 850 / 900**

H **2000 / 2050 / 2100**



PB 01



PB 02



PB 03



PB 04




PB 05



PB 06



PB 09



PB 10



PB 07



PB 08



PB 11



PB 12



PB 13



PB 14



PB 17



PB 18



PB 15



PB 16



PB 19



PB 20




PB 21




PB 22



PB 25



PB 26



PB 23



PB 24



PB 27



PB 28



PBA 01



PBA 02



PBA 05



PBA 06



PBA 03



PBA 04



PBA 07



PBA 08



PBA 09




PBA 10



PBA 13



PBA 14



PBA 11



PBA 12




PBA 15



PBA 16



PBA 17



PBA 18



PBA 21



PBA 22



PBA 19



PBA 20



PBA 23



PBA 24



PBA 25



PBA 26



PBA 29



PBA 30



PBA 27



PBA 28



PBA 31



PBA 32



PBA 33




PBA 34



PBA 35



PBA 36




PBA 37


FINITURE ALLUMINIO



Ciliegio C51B



Ciliegio Rosso C510



Ciliegio EzyCH30



Green EzyGH30




Iroko I750



Mogano M620



Noce Scuro Opaco N06S



Noce Nazionale N08S




Noce Medio N52B



Ciliegio Antico N530



Ciliegio Reale N532




Acacia N630



Noce Reale N632



Noce Scuro EzyNH30




Noce Chiaro EzyNH31




Rovere R500



Bianco R800 Renolit



Oro R809 Renolit




Scuro R811 Renolit



Wengè W640



White Ezy WH30



Chiaro R810 Renolit




Ciliegio Opaco




Noce Medio 03



Noce Scuro



Marrone Gotico




Grigio Gotico



Verde Gotico

FIANCHI E SOPRA LUCE




A0

A1


A2

A3


A4




B0




B1



B2




B3



B4


FIANCHI E SOPRA LUCE




C0

C1


C2




C3




C4




G0




*G1



*G2



*G3



*G4

■ LINEA RASOMURO



Pannello Porta

Pannello tamburato
in **HDF** 4+4 grezzo



Telaio

Telaio in alluminio predisposto per un **facile montaggio** sia per pareti in cartongesso che in muratura senza falso telaio. Il telaio è preforato per le cerniere a scomparsa regolabili e per la contropiastra



■ LINEA HOTEL



EI30
EI60

NORMATIVA ITALIANA
ED EUROPEA

Spioncino

Spioncino resistente al fuoco
finitura cromo opaco,
diametro 16mm

Lama parafreddo

Lama parafreddo dimensione 20x12mm,
con guarnizione in materiale termoplastico
antifiamma co-estruso per
abbattimento acustico fino a 32dB

Incontro elettrico




Incontro a basso assorbimento 24V senza
memoria, senza leva per sblocco normale.
finitura cromo satinato

Serratura antipanico


Serratura antipanico con cilindro dedicato
(3 chiavi di servizio + 3 chiavi master key)

Maniglione

Incontro a basso assorbimento 24V senza
memoria, senza leva per sblocco normale.
finitura cromo satinato







Spinta Apertura Sx




Spinta Apertura Dx

MISURA PANNELLO		MISURA PORTA FINITA
Nr Ante	Misura Ante	
1	60 cm	214 x 68,5 cm
1	70 cm	214 x 78,5 cm
1	80 cm	214 x 88,5 cm
1	90 cm	214 x 98,5 cm
1	100 cm	214 x 108,5 cm
2	70+30 cm	214 x 108,5 cm
2	70+40 cm	214 x 118,5 cm
2	80+30 cm	214 x 118,5 cm
2	80+40 cm	214 x 128,5 cm
2	90+30 cm	214 x 128,5 cm
2	90+40 cm	214 x 138,5 cm
2	60+60 cm	214 x 131,5 cm
2	70+70 cm	214 x 151,5 cm
2	80+80 cm	214 x 171,5 cm
2	90+90 cm	214 x 191,5 cm






COLORAZIONI DISPONIBILI




Noce Opaco
840




Tanganika
LD 57



Ciliegio
LD 46



Bianco Opaco
B 011



Bianco Panna
B 003



Rovere
Sbiancato LG 23




Wengè
3H3



Bianco Matrix
B 011 MX



Bianco Azimut
B 073




Noce Matrix
LK 48



Palissandro
Bianco LM 96



Palissandro
Blu LM 95



Palissandro
LK 55




Olmo Grigio
Giorgia 1409



Tranche
LM 92



Beton Maloja
FB 02




Ciliegio
LG 69




Olmo
2109



Rovere
L 27



Tortora Alter
1811



Larice Sabbia
1105





PORTE^{ED}INFISSI

DESIGN - ELEGANZA - STILE

Sede Via Nazionale Sud, 365 - 89025 Rosarno (RC)

Sito web porteedinfissi.it

Tel +39 0966 713580
+39 349 343 7695
+39 340 866 7872

email porte-infissi@live.it

